



Übersicht

DIN / ISO Produkt-Norm

Übersicht von der Deutsche Institut für Normung (DIN) auf die International Standardization Organisation (ISO)

Die Tabelle zeigt nach DIN-Nummern aufsteigend die entsprechenden ISO-Normen für Produktnormen und die wichtigsten Gewinde- und Grundnormen















Produkt-Normen

DIN	~ ISO	Beschreibung	Abbildung
1	2339	Kegelstifte	
7	2338	Zylinderstifte	
84	1207	Zylinderkopfschrauben mit Schlitz	
85		Flachkopfschrauben mit Schlitz	
1580			
93	-	Sicherungsbleche mit Lappen	
94	1234	Splinte	
95	-	Holzschrauben mit Linsensenkkopf und Schlitz	
96	-	Holzschrauben mit Halbrundkopf und Schlitz	
97	-	Holzschrauben mit Senkkopf und Schlitz	
125 - A	7089	Unterlegscheiben ohne Fase - Form A	



Übersicht














DIN / ISO Produkt-Norm

125 - B	7090	Unterlegscheiben mit Fase - Form B	
126	7091	Unterlegscheiben ohne Fase	
127 - B	-	Federringe - Form B	
128 - A	-	Federringe - Form A	
137 - A	-	Federscheiben gewölbt Form A	
137 - B	-	Federscheiben gewellt Form B	
186	-	Hammerkopfschrauben mit Vierkant	
188	-	Hammerkopfschrauben mit Nase	
258	8737	Kegelstifte mit Gewindezapfen	
261	-	Hammerschrauben	
315	-	Flügelmuttern amerikanische Form gepresste	
315	-	Flügelmuttern deutsche Form - geschmiedete	
316	-	Flügelschrauben amerikanische Form gepresste	
316	-	Flügelschrauben deutsche Form geschmiedete	



Übersicht

DIN / ISO Produkt-Norm

404	-	Kreuzlochschrauben mit Schlitz	
417	7435	Gewindestifte mit Schlitz und Zapfen	
427	2342	Schaftschrauben mit Schlitz und Kegelkuppe	
431	-	Rohrmuttern - Form B	
432	-	Sicherungsscheiben mit Nase	
433	7092	Unterlegscheiben für Zylinderkopfschrauben	
434	-	Keilscheiben für U-Träger, Neigung 8%	
435	-	Keilscheiben für I-Träger, Neigung 14%	
436	-	Vierkantscheiben für Holzkonstruktionen	
438	7436	Gewindestifte mit Schlitz und Ringschneide	
439	4036	Sechskantmuttern niedrige Form	
440 - R	7094	Scheiben für Holzkonstruktionen Rundloch - Form R	
440 - V	7094	Scheiben für Holzkonstruktionen Vierkantloch - Form V	



Übersicht
















DIN / ISO Produkt-Norm

443	-	Verschußdeckel zum Einwalzen/Eindrücken	
444	-	Augenschrauben - Form B	
462	-	Sicherungsbleche mit Innennase für Nutmuttern DIN 1804	
463	-	Sicherungsbleche mit 2 Lappen	
464	-	Rändelschrauben hohe Form	
465	-	Rändelschrauben hohe Form mit Schlitz	
466	-	Rändelmuttern hohe Form	
467	-	Rändelmuttern niedrige Form	
470	-	Verschußscheiben	
471	-	Sicherungsringe für Wellen, Form A	
472-		Sicherungsringe für Bohrungen, Form I	
478	-	Vierkantschrauben mit Bund	



Übersicht
















DIN / ISO Produkt-Norm

479	-	Vierkantschrauben mit Kernansatz	
480	-	Vierkantschrauben mit Bund und Ansatzkuppe	
508	299	T-Nutensteine (Muttern)	
525	-	Anschweißenden	
529	-	Steinschrauben	
546	-	Schlitzmuttern	
547	-	Zweilochmuttern	
548		Kreuzlochmuttern	
551	4766	Gewindestifte mit Schlitz und Kegelkuppe	
553	7434	Gewindestifte mit Schlitz und Spitze	
557	-	Vierkantmuttern	
561	-	Sechskantschrauben mit Zapfen	
562	-	Vierkantmuttern niedrige Form	
564	-	Sechskantschrauben mit Ansatzspitze	
571-		Holzschrauben mit Außensechskant	



Übersicht













DIN / ISO Produkt-Norm

580	-	Ringschrauben	
582	-	Ringmuttern	
601	4016	Sechskantschrauben mit Schaft	
603	8677	Flachrundschraben mit Vierkantansatz	
604	-	Senkschrauben mit Nase (Pflugschrauben)	
605	-	Senkschrauben mit hohem Vierkantansatz	
607	-	Halbrundschraben mit Nase	
608	-	Senkschrauben mit niedrigem Vierkantansatz (Pflugschrauben)	
609	-	Sechskant-Paßschrauben mit langem Gewindezapfen	
610	-	Sechskant-Paßschrauben mit kurzem Gewindezapfen	
653	-	Rändelschrauben, niedrige Form	
660	1051	Halbrundnieten	
661	1051	Senknieten	
662	1051	Linsennieten (Blechniete)	
674	1051	Flachrundnieten	



Übersicht















DIN / ISO Produkt-Norm

675	1051	Flachsenkneten	
705	-	Stellringe mit Gewindestifte DIN 553 oder DIN 914 - Form A	
787	299	T-Nutenschrauben UMBRAKO®-T-Nutenschrauben UTS	
835	-	Stiftschrauben Einschraubende = 2 x Durchmesser	
906	-	Verschlussschrauben mit Gewinde und Innensechskant	
908	-	Verschlussschrauben mit zylindrischem Gewinde und Innensechskant	
910	-	Verschlusschrauben mit zylindrischem Gewinde und Außensechskant	
911	2936	Winkelschraubendreher (Stiftschlüssel) für Innensechskantschrauben auch mit Kugelkopf und Innenvielzahn	
912	4762	Zylinderkopfschrauben mit Innensechskant	
913	4026	Gewindestifte mit Innensechskant und Kegelkuppe	
914	4027	Gewindestifte mit Innensechskant und Spitze	
915	4028	Gewindestifte mit Innensechskant und Zapfen	



Übersicht











DIN / ISO Produkt-Norm

916	4029	Gewindestifte mit Innensechskant und Ringschneide	
917	-	Sechskant - Hutmuttern niedrige Form	
920	-	Flachkopfschrauben mit Schlitz und kleinem Kopf	
921	-	Flachkopfschrauben mit großem Kopf	
923	-	Flachkopfschrauben mit Schlitz und Ansatz	
927	-	Zapfenschrauben mit Schlitz	
928	-	Vierkant - Schweißmuttern	
929	-	Sechskant - Schweißmuttern	
		Sechskantschrauben mit 9314014 Teilgewinde	
933	4017	Sechskantschrauben mit Gewinde bis unter Kopf	
933SZ	-	Sechskantschrauben mit Schlitz und Gewinde bis unter Kopf	
934	4032	Sechskantmuttern	
935	7035	Sechskant Kronenmuttern	
936	4035	Flache Sechskantmuttern	



Übersicht













DIN / ISO Produkt-Norm

937	7038	Sechskant Kronenmuttern niedrige Form	
938	-	Stiftschrauben Einschraubende = 1x Durchmesser	
939	-	Stiftschrauben Einschraubende = 1,25x Durchmesser	
940	-	Stiftschrauben Einschraubende = 2,5x Durchmesser	
960	8765	Sechskantschrauben mit Teilgewinde und metrischem FEINGEWINDE	
und		Sechskantschrauben mit 9618676 Gewinde bis metrisches	unter Kopf FEINGEWINDE 
963	2009	Senkkopfschrauben mit Schlitz	
964	2010	Linsensenkkopfschrauben mit Schlitz	
965	7046	Senkkopfschrauben mit Kreuzschlitz	
966	7047	Linsensenkkopfschrauben mit Kreuzschlitz	
975	-	Gewindestangen 1 Meter lang	
976-2	-	Gewindestücke	
















Übersicht

DIN / ISO Produkt-Norm

979	7038	Kronenmuttern, niedrige Form	
980	7042	Selbstsichernde Sechskantmuttern mit Ganzmetallklemmteil	
981	-	Nutmuttern	
982	7040	Selbstsichernde Sechskantmuttern mit Kunststoffklemmteil hohe Form	
985	10511	Selbstsichernde Sechskantmuttern mit Kunststoffklemmteil	
986-		Selbstsichernde Sechskant Hutmuttern mit Kunststoffklemmteil	- 
988	-	Paßscheiben	
1052	-	Scheiben für Holzverbindungen	
1151	-	Senkkopf - Drahtstifte (Nägel)	
1440	8738	Unterlegscheiben für Bolzen	
1441	-	Unterlegscheiben für Bolzen	
1444	2341	Bolzen mit Kopf Form A = ohne Splintlöcher Form B = mit Splintlöcher	















Übersicht
DIN / ISO Produkt-Norm

1471	8744	Kegelkerbstifte	
1472	8745	Passkerbstifte	
1473	8740	Zylinderkerbstifte	
1474	8741	Steckkerbstifte	
1475	8742	Knebelkerbstifte	
1476	8746	Halbrundkerbnägel	
1477	8747	Senkkerbnägel	
1478	-	Spannschlösser	
1479	-	Spannschloßmuttern	
1480	-	Spannschlösser Form AE = mit 2 Anschweißenden Form HÖ = mit Ringöse und Haken Form ÖÖ = mit 2 Ringösen	
1481	8752	Spannstifte schwere Ausführung	
1587	-	Sechskant - Hutmuttern hohe Form	
1804	-	Nutmuttern	



Übersicht












DIN / ISO Produkt-Norm

1816	-	Kreuzlochmuttern	
2093	-	Tellerfedern	
2510	-	Schraubenbolzen mit Dehnschaft - L Sechskantmuttern für Schraubenbolzen - NF	
3017	-	Schlauchschellen mit Schneckentrieb	
3570	-	Rundstahlbügel	
6319	-	Kugelscheiben Form C Kegelpfannen Form D, G	
6325	8734	Zylinderstifte, gehärtet (Passung m 6)	
6330	-	Sechskantmuttern 1,5x M Durchmesser lang / hoch	
6331	-	Sechskantmuttern 1,5x M Durchmesser lang / hoch mit Bund	
6332	-	Gewindestifte mit Druckzapfen	
6334	-	Sechskantmuttern 3x M Durchmesser lang / hoch	
6340	-	Scheiben, gehärtet	



Übersicht

DIN / ISO Produkt-Norm

6796	10670	Spannscheiben für Schraubverbindungen	
6797-A	-	Zahnscheiben Außengezahnt Form A	
6797-I	-	Zahnscheiben Innengezahnt Form I	
6797-V	-	Zahnscheiben Außengezahnt Form V	
6798-A	-	Fächerscheiben Außengezahnt Form A	
6798-I	-	Fächerscheiben Innengezahnt Form I	
6798-V	-	Fächerscheiben Außengezahnt Form V	
6799	-	Sicherungsscheiben für Wellen	
6885	773	Paßfedern, hohe Form	
6911	-	Winkelschraubendreher (Stiftschlüssel) mit Zapfen für Innensechskantschrauben DIN 6912	
6912-	mit	Innensechskantschrauben niedrigem Kopf und Schlüsselführung	



Übersicht












DIN / ISO Produkt-Norm

6914	7411	Sechskantschrauben mit großer Schlüsselweite für HVVerbindungen (HVSchrauben)	
6915	7413	Sechskantmuttern mit großer Schlüsselweite für HVVerbindungen (HV-Muttern)	
6916	7415	Scheiben, rund, für HVVerbindungen	
6917	-	Scheiben, vierkant, keilförmig (14% Neigung) für HVVerbindungen an I-Trägern	
6918	-	Scheiben, vierkant, keilförmig (8%, 5% Neigung) für HVVerbindungen an U-Trägern	
6921	8100	Sechskantschrauben mit Flansch	
6923	4161	Sechskantmuttern mit Flansch	
7337	-	Blindnieten mit Flachrundkopf	
7337	-	Blindnieten mit Senkkopf - Form B	
7338-	Form	Nieten für Brems- und Kupplungsbeläge B = mit angebohrtem Schaft Form C = Rohrnieten	



Übersicht

DIN / ISO Produkt-Norm

7340	-	Hohlnieten, Rohrnieten	
7343	8750	Spiral - Spannstifte	
7344	8748	Spiral - Spannstifte, schwere Ausführung	
7346	13337	Spannstifte, leichte Ausführung	
7349	-	Unterlegscheiben für Schrauben mit schweren Spannhülsen	
-	7379	Paß-Schulterschrauben mit Innensechskant (UMBRAKO®) -	
		Paßschrauben UPS	
-	7380	Linsenschrauben mit Innensechskant - ULS	
-	7380	Linsenflanschschrauben mit Innensechskant - ULF	
-	7380	Linsenschrauben mit Innenvielzahn - ULS	
7500-C	-	Gewindefurchende Schrauben / Kopf ähnl. DIN 7985 - Form C	
7500-M	-	Gewindefurchende Schrauben / Kopf ähnl. DIN 965 - Form M	



Übersicht














DIN / ISO Produkt-Norm

7504-K	15480	Bohrschrauben mit Außensechskant für Weichmetalle (z. b. Alu) Form K	
7504-		Bohrschrauben mit Linsenkopf und M15481 für Weichmetalle (z. b. Alu)	Kreuzschlitz Alu) - Form M
7504-O	15482	Bohrschrauben mit Senkkopf und Kreuzschlitz für Weichmetalle (z. b. Alu) - Form O	
7513	-	Gewinde-Schneidschrauben Form A = mit Sechskantkopf und Schlitz Form B = mit Zylinderkopf und Schlitz Form F = mit Senkkopf und Schlitz Form G = mit Linsensenkkopf und Schlitz	
7516	-	Gewinde-Schneidschrauben mit Kreuzschlitz (Phillips H & Pozidriv Kreuzschlitz) Form A = mit Linsenzylinderkopf Form D = mit Senkkopf	
		Form E = mit Linsensenkkopf	
7603	-	Dichtringe für Verschlusschrauben - Kupfer	
7604	-	Verschlusschrauben mit Bund und Außensechskant	
7965	-	Einschraubmuttern (Schraubdübel/RAMPAMuffen)	



Übersicht

DIN / ISO Produkt-Norm

7967	-	Selbstsichernde Sechskanmuttern (Pal - Muttern)	
7968	-	Sechskantschrauben mit Paßschaft für Stahlkonstruktionen	
7969-		Senkschrauben mit Halteschlitz für Stahlkonstruktionen	
7971	1481	Zylinderkopf - Blechschauben mit Schlitz	
7972	1482	Senkkopf - Blechschauben mit Schlitz	
		Linsensenkkopf - 79731483 Blechschauben mit Schlitz	
7976	1479	Sechskant - Blechschauben	
7976	ähnl. 1479	Sechskant - Blechschauben mit Zapfen	
7977	8737	Kegelstifte mit Gewindezapfen	
7978	8736	Kegelstifte mit Innengewinde	
7979	8733	Zylinderstifte mit Gewindezapfen	
7980	-	Federringe für Zylinderkopfschrauben	
7981	7049	Linsenkopf - Blechschauben mit Kreuzschlitz	
7981	ähnl. 7049	Linsenkopf - Blechschauben mit Kreuzschlitz und Zapfen	



Übersicht



DIN / ISO Produkt-Norm

7982	7050	Senkkopf - Blechschrauben mit Kreuzschlitz	
7982	ähnl. 7050	Senkkopf -Blechschrauben mit Kreuzschlitz und Zapfen	
7983	7051	Linsensenkkopf Blechschrauben mit Kreuzschlitz	
7984	-	Zylinderkopfschrauben mit Innensechskant und niedrigem Kopf	
7985	7045	Linsenkopfschrauben mit Kreuzschlitz H (Phillips)	
7989-		Scheiben für Stahlkonstruktionen	
7990	-	Sechskantschrauben für Stahlkonstruktionen	
		Innensechskantschrauben 799110642 mit Senkkopf	
7993	-	Runddraht-Sprengringe für Wellen und Bohrungen	
7995	-	Holzschrauben mit Linsensenkkopf und Kreuzschlitz	
7996	-	Holzschrauben mit Halbrundkopf und Kreuzschlitz	
7997	-	Holzschrauben mit Senkkopf und Kreuzschlitz	
9021	7093	Unterlegscheiben Außendurchmesser = 3x Innendurchmesser	












Übersicht

DIN / ISO Produkt-Norm













11024	-	Federstecker	
70852	-	Nutmuttern	

ohne Norm

DIN	~ ISO	Beschreibung	Abbildung
-	-	ähnl. DIN 912 Zylinderkopfschrauben mit Innensechskant und Blechsraubengewinde	
-	-	ähnl DIN 965 Senkkopfschrauben mit Innenvielzahn	
-	-	ähnl. DIN 7985 Linsenkopfschrauben mit Innenvielzahn	
-	-	Ringschrauben Art. 48 mit metrischem Gewinde	
-	-	Ringschrauben Art. 11 mit Holzgewinde	
-	-	"L" Anschweißmuttern Ausführung A	
-	-	Dichtscheiben mit aufvulkanisierter Neoprendichtung (EPDM)	
-	-	Einschlagmuttern	
-	-	Fassadenbauschrauben - Form A mit unverlierbarer Neopren Dichtscheiben mit Spitze	












Übersicht
DIN / ISO Produkt-Norm

-	-	Fassadenbauschrauben - Form BZ mit unverlierbarer Neopren Dichtscheiben mit Zapfen	
-	-	Becherschrauben (Bordwandschrauben)	
-	-	Hülsenmuttern mit Linsenkopf und Schlitz	
-	-	Karoscheiben - Unterlegscheiben mit besonderem großen Außendurchmesser	
-	-	Reduzierstücke Innen + Aussengewinde	
-	-	Abstandsbolzen mit Innen- und Aussengewinde	
-	-	Abstandsbolzen mit Innengewinde	
-	-	Rosetten aus Vollmaterial gedreht oder aus Blech gedrückt	
-	-	Sechskant - Setzmuttern	
-	-	INBUS-RIPP®-Schrauben mit Innensechskant	
-	-	VERBUS-RIPP®-Schrauben	
-	-	VERBUS-RIPP®-Muttern	



Übersicht

DIN / ISO Produkt-Norm



-	-	Schnorr®-Scheiben	
-	-	ABC-Spax®-Senkkopfschrauben Typ "S" mit Wellenschliff-Gewinde	
-	-	ABC-Spax®- Linsensenkkopfschrauben	
		Typ "S" mit Wellenschliff-Gewinde	
-	-	ABC-Spax®- Halbrundkopfschrauben Typ "S" mit Wellenschliff-Gewinde	
-	-	ABC-Spax®-TxSenkkopfschrauben Typ "S" mit Wellenschliff-Gewinde	
-	-	Spanplattenschrauben mit Senkkopf und Kreuzschlitz	
-	-	Spanplattenschrauben mit Halbrundkopf (Pan-Head) und Kreuzschlitz	
-	-	Spanplattenschrauben mit Linsensenkkopf (LIKO) und Kreuzschlitz	
	--	Spanplattenschrauben mit Senkkopf und	
			Innenvielzahn
-	-	Spenglerschrauben mit Neopren Dichtscheiben und Kreuzschlitz	
-	-	Stockschrauben mit einseitigem Holzschraubengewinde und einseitigem metrischem Gewinde	



Übersicht

DIN / ISO Produkt-Norm

Seite 22 von 22

	-	Verbindungs-muffen - RUND	
-	-	Verbindungs-muffen - SECHSKANT	
-	-	Gewinde - Einsätze (Ensats [®] WN 302), selbstschneidend	